
Warenannahme Mo-Fr: 8-16 Uhr

ACHTUNG!!! Es müssen die Palettenetiktten aus dem System an die Paletten angebracht werden !

Unser Betrieb bleibt am Freitag 10.05.2024 geschlossen!



Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

Greatview Aseptic Packaging Manufacturing GmbH Orionstrasse 8 06184 Kabelsketal

Lieferschein

Nummer :: A-542699LS Seite :: 1 von 2 Datum :: 09.04.2024

Kunden-Nr.: 329733

Ihr Außendienst ...: 91/Andreas Schimanski

Ihre Bestellung: 86240204

Ihre Zeichen: Herr Dietmar Brauchle

Liefertermin: KW 22

 Ihr Ansprechpartner: Johannes Prinz

 Telefon
 +49 5136 8004-127

 Fax
 +49 5136 8004-88127

 E-Mail
 Johannes.Prinz@nordpack.de

Pos. Artikelnummer Artikelbezeichnung

00035840

1

SAFETYgrip board LIGHT 0.4 mm

Rollenbreite: 1140 mm

Beidseitig LIGHT transparent vollflächig beschichtet

Dicke: ca. 0.4 mm

beidseitig vollflächig LIGHT beschichtet

Hülse 150 mm

Aussendurchmesser: max. 800 mm

liegend auf Einwegpalette

Kufen sind auf der 800-Seite bei der Palette!

Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien eingehalten werden:

- Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein.

 Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein. Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen.

- Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen,

dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht.

- Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Materialpaarungen eingesetzt werden.

- Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden.

- Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig.

Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Niederzurren müssen noch getroffen werden.

- SAFETYgrip nur bei geschlossenen LKW anwenden.

- SAFETYgrip ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen.

- Entsorgung von SAFETYgrip über Altpapier.

- SAFETYgrip trocken und staubfrei lagern. Erst kurz vor der Anwendung

aus dem Wellpapp-Container bzw. von der Palette nehmen. Wellpapp-

Container oder oberste Lage sonst geschlossen bzw. abgedeckt lassen.

Einheit

5122 kg

2 7. MAI 2024

Greatview Aseptic Packaging

Europe GmbH

Außenlager Halle/S.

Oripretraße 8, DE-06184 Kabelsketal

Germany



				200		SHARRY	1000	
100	-	-	20	-		0	I	
133			-		П		ш	
_	ef	V	10					,

Nummer : A-542699LS Seite 2 von 2 Datum: 09.04.2024

Pos. Artikelnummer Artikelbezeichnung Einheit

Rücklieferung: Eur	Packstücken, verpackt auf Europaletter opaletten/Industriepaletten wurden getauscht opaletten/Industriepaletten wurden der Spedition ar opaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfa	angeboten, die Spedition hat	die Annahme abgelehnt
Datum CR. OS. 24 Datum	Kunde: Name in Druckbuchstaben Fugget Van Kiv Spedition: Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	WPR 0202 V KFZ-Kennz.
Lieferbedingungen: IDM	1 bucht Transport, Frei Haus		h- Vallahark

Nordpack GmbH Gerberstraße 5 D 30916 Isernhagen www.nordpack.de

Tel.:: 051 36 / 80 04 100 Fax: 051 36 / 80 04 800 E-Mail ...: contact@nordpack.de USt-IdNr.: DE115042421

Amtsgericht Hannover HRB 120827 Geschäftsführer Andreas Prahl

Bank ...: Hannoversche Volksbank BLZ ...: 25190001 Zolltarifn: 4865240700 IBAN ...: DE28251900014865240700 BIC: VOHADE2HXXX