

Nordpack GmbH · Gerberstraße 5 · 30916 Isernhagen

Venator Germany GmbH
Duisburger Str. , Tor 11
Werk: Krefeld/Uerdingen
Abladestelle N 314
47829 Krefeld

Lieferschein

Nummer: LS-386164
Seite: 1 von 2
Versanddatum: 01.07.2024
Liefertermin: KW 27

Kunden-Nr.: 333891
Auftrag: A-548401
Ihr Außendienst: 91/Andreas Schimanski
Ihre Bestellung: 4500956321
Ihre Zeichen: Dieter Günnel

Ihr Ansprechpartner: Johannes Prinz
Telefon: +49 5136 8004-127
Fax: +49 5136 8004-88127
E-Mail: Johannes.Prinz@nordpack.de

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
1	00003700 SAFETYgrip board 0,8 mm 1000 x 1200 mm, 1000 St./Pal Palettenmenge: 1000 Stck. Palette: Einweg; 1200 x 1000 x 1120 mm Format: 1000 x 1200 mm Bruttogewicht: 0,7100 Zusatztext: - beidseitig Antirutsch ROT nur mit dem Original SAFETYgrip - Gleitreibwert μ 0,6 je nach geprüfter Materialpaarung in Anlehnung nach DIN EN ISO 8295 & VDI 2700 Blatt 14E ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise !!! Ladungsträger: Einweg (Einweg), Anzahl: 5, Anzahl Ladungsträger: 5 Beim Einsatz von Antirutschmaterialien müssen folgende Kriterien eingehalten werden: - Die Kontaktflächen müssen besenrein, frei von Eis, Fett und Öl sein. - Die LKW-Ladefläche und das Ladegut muss trocken sein. Nässe kann den Gleitreibwert beeinflussen. - Bei Verwendung von rutschhemmenden Materialien ist sicherzustellen, dass kein Kontakt zwischen Ladung und der Ladefläche entsteht. - Antirutschmatten dürfen nur für die geprüften, zugelassenen Material- paarungen eingesetzt werden. - Die jeweiligen Zugfestigkeiten dürfen nicht überschritten werden. - Eine Ladungssicherung "nur" durch den Einsatz von Antirutschmatten ist nicht zulässig. Zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Niederzurren müssen noch getroffen werden. - SAFETYgrip nur bei geschlossenen LKW anwenden. - SAFETYgrip ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen. - Entsorgung von SAFETYgrip über Altpapier. - SAFETYgrip trocken und staubfrei lagern. Erst kurz vor der Anwendung aus dem Wellpapp-Container bzw. von der Palette nehmen. Wellpapp- Container oder oberste Lage sonst geschlossen bzw. abgedeckt lassen.	5.000,00	Stck.

Lieferschein

Nummer: LS-386164
 Seite: 2 von 2
 Versanddatum: 01.07.2024
 Liefertermin: KW 27

Pos.	Artikelnummer Artikelbezeichnung	Menge	Einheit
------	-------------------------------------	-------	---------

Anlieferung erfolgte auf 5 Packstücken, verpackt auf 0 Europaletten 5 Einwegpaletten ___ Industriepaletten
 Rücklieferung: ___ Europaletten/Industriepaletten wurden getauscht
 Rücklieferung: ___ Europaletten/Industriepaletten wurden der Spedition angeboten, die Spedition hat die Annahme abgelehnt
 Rücklieferung: ___ Europaletten/Industriepaletten konnten nicht zur Verfügung gestellt werden, die nicht getauschten Paletten werden berech

Datum	Kunde: Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<u>01.07.24</u>	<u>Holbaum</u>	<u>WPR7653N</u>

Datum	Spedition: Name in Druckbuchstaben	Unterschrift	KFZ-Kennz.
			<u>8:20</u>

Lieferbedingungen: NP - Eigener LKW, Frei Haus

F **Fürst Transporte GmbH**
 Kurze Str. 2, D-31842 Springe
 f.fuerst@fuersttransporte.com
 www.fuersttransporte.com

VENATOR 02.07.24
VENATOR Uerdingen GmbH
 Rheinuferstraße 7-9
 47020 Krefeld

Chempark Uerdingen

Fahrtnr.: 0004141362
flowcard-ID: TCHN6T
Spedition: Unbekannt

Fahrer: KALUZNY, GRZEGORZ
TADEUSZ
Zugmaschine: WPR7659N
Hänger: WPR7211A
Container:
Zul. Ges.-Gew. [kg]: 40.000
Max. Zuladung nach 16.220
Erstverwiegung [kg]:
Max. mögliche Zuladung [kg]: 19.720

Warengewicht [kg]: 3.500
Ladehilfsmittel [kg]: 0

Lfd. Nr.	Waage Referenz-Nr.	Datum/Uhrzeit	Transport-Nr. Lieferung	Produktname	Wiege-Ergebnis [kg]	Differenz [kg]
1	UER.T11.EV.S1 58006	02.07.2024 07:10			23.780	0
2	UER.T11.AV.S1 5573	02.07.2024 09:03	4500956321 4500956321	s. Lieferschein	20.280	-3.500

Ladestelle	Wäger	Abweichung to.	Abweichung %
UER_N314	null	3.5	349900.0

Kommentar:

4500956321

AVWFS

02.07.2024 07:51