

Packliste

Auftragsbestätigungs Nr. 22402303

Pos.	Bezeichnung	Menge	Lagerort	Gewicht
	Rudolf-Diesel-Str. 11 - 15 DE-33813 Oerlinghausen ABHOLZEITEN: MO - DO: 6.30 - 14.45 Uhr FR: 6.30 - 11.45 Uhr Die Schränke dürfen nur stehend transportiert werden und sind nicht stapelbar. Ausreichend Transportsicherungen sind mitzubringen.			
1.	100191 Abmessung: 1452 x 612 x 2085 mm CLASSIC standard XL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren FA24023768FA24023778FA24023908FA24023911FA24023916FA24025669	1,00 Stk	400	480 Kg
1.1	ZUSATZVERP HS Abmessung: x x mm Zusatzverp. für Hochschränke zus. Pappummantelung FA24023167	1,00 Stk	400	7 Kg

Gewicht

487 Kg

ABLIEFERNACHWEIS

- Die Schränke wurden unter Aufsicht des Empfängers entladen, transportiert, am Verwendungsplatz aufgestellt und ausgerichtet. Die Schränke sind unbeschädigt an geliefert worden.
An Gebäuden und Sachanlagen sind keine Schäden entstanden.
Name des Bevollmächtigten:
Reklamationen/Schäden bitte hier eintragen:
- Die Schränke wurden auf Veranlassung von nicht an der Verwendungsstelle aufgestellt. Bei einer nachträglichen Verbringung zur Verwendungsstelle fallen zusätzliche Kosten für den Empfänger an.
Bemerkungen:

Seite 2

DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG | Frankenstraße 3 | 63791 Karlstein | Deutschland
Fon +49 6188 9139-0 | Fax +49 6188 9139-121 | info@dueperthal.com | www.dueperthal.com

 Ein Unternehmen der
HANNING Gruppe

Sitz: Karlstein
Amtsgericht Aschaffenburg
HRA 3229

Pers. haft. Ges.:
DÜPERTHAL Beteiligungs GmbH
Sitz: Oerlinghausen
Amtsgericht Lemgo HRB 4193

Geschäftsführer:
Franz-Josef Hagen
A. Robert Hanning
Ust-ID: DE173162942

Deutsche Bank Bielefeld
IBAN: DE83 4807 0020 0027 0199 00, BIC: DEUTDE33XXX
Commerzbank Bielefeld
IBAN: DE85 4804 0035 0771 2417 00, BIC: COBADEFFXXX

Packliste

Auftragsbestätigungs Nr. 22402310

Pos.	Bezeichnung	Menge	Lagerort	Gewicht
ABHOLADRESSE: DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK Rudolf-Diesel-Str. 11 - 15 DE-33813 Oerlinghausen ABHOLZEITEN: MO - DO: 6.30 - 14.45 Uhr FR: 6.30 - 11.45 Uhr Die Schränke dürfen nur stehend transportiert werden und sind nicht stapelbar. Ausreichend Transportsicherungen sind mitzubringen.				
1.	100138 Abmessung: 1452/109 x 612/469 x 2085/1697 mm CLASSIC standard XL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren FA24022775FA24022776FA24022777FA24022997FA24022998FA24023008FA24023054.....	3,00 Stk	400	1.440 Kg <i>3x GTS</i>
1.1	ZUSATZVERP HS Abmessung: x x mm Zusatzverp. für Hochschränke zus. Pappummantelung FA24022815	3,00 Stk	400	21 Kg
2.	2.00.397-1 Abmessung: 587 x 575 x 330 mm Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung	3,00 Stk	400	54 Kg <i>3x Zubei</i>
2.1	2.00.078-1 Abmessung: x x mm PVC-Manschette mit 2 Schlauchschellen aus Edelstahl FA24022842	3,00 Stk	400	0,3 Kg
2.2	VERP FILTER Abmessung: 800 x 600 x 500 mm Verpackung Filteraufsatz mit Ventilator Pressholzpalette mit Folie FA24022810	3,00 Stk	400	15 Kg
Gewicht		1.530,3 Kg		

Packliste

Auftragsbestätigungs Nr. 22402367

Pos.	Bezeichnung	Menge	Lagerort	Gewicht
	SELBSTABHOLER - WICHTIGE ABHOLHINWEISE: Die Abholung der Ware ist für den genannten Termin vorgesehen. Hierfür wird unsere obige Auftragsbestätigungsnummer benötigt. ABHOLADRESSE: DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK Rudolf-Diesel-Str. 11 - 15 DE-33813 Oerlinghausen ABHOLZEITEN: MO - DO: 6.30 - 14.45 Uhr FR: 6.30 - 11.45 Uhr Die Schränke dürfen nur stehend transportiert werden und sind nicht stapelbar. Ausreichend Transportsicherungen sind mitzubringen.			
1.	100136 Abmessung: 1452/109 x 612/469 x 2085/1697 mm CLASSIC standard XL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren FA24023128FA24023129FA24023130FA24023769FA24023779FA24023909FA24023912.....	3,00 Stk	400	1.440 Kg
1.1	ZUSATZVERP HS Abmessung: x x mm Zusatzverp. für Hochschränke zus. Pappummantelung FA24023168	3,00 Stk	400	21 Kg
2.	100138 Abmessung: 1452/109 x 612/469 x 2085/1697 mm CLASSIC standard XL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren FA24023131FA24023132FA24023913	2,00 Stk	400	960 Kg
2.1	ZUSATZVERP HS Abmessung: x x mm Zusatzverp. für Hochschränke zus. Pappummantelung FA24023169	2,00 Stk	400	14 Kg

Gewicht 2.435 Kg

Seite 2

DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG | Frankenstraße 3 | 63791 Karlstein | Deutschland
 Fon +49 6188 9139-0 | Fax +49 6188 9139-121 | info@dueperthal.com | www.dueperthal.com

Ein Unternehmen der
 HANINING-Gruppe

Sitz: Karlstein
 Amtsgericht Aschaffenburg
 HRA 3229

Pers. haft. Ges.:
 DÜPERTHAL Beteiligungs GmbH
 Sitz: Oerlinghausen
 Amtsgericht Lemgo HRB 4193

Geschäftsführer:
 Franz-Josef Hagen
 A. Robert Hanning
 Ust.-ID: DE173162942

Deutsche Bank Bielefeld
 IBAN: DE83 4807 0020 0027 0199 00, BIC: DEUTDE33XXX
 Commerzbank Bielefeld
 IBAN: DE85 4804 0035 0771 2417 00, BIC: COBADEFFXXX

Packliste

Auftragsbestätigungs Nr. 22402414

Pos.	Bezeichnung	Menge	Lagerort	Gewicht
	DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK Rudolf-Diesel-Str. 11 - 15 DE-33813 Oerlinghausen ABHOLZEITEN: MO - DO: 6.30 - 14.45 Uhr FR: 6.30 - 11.45 Uhr Die Schränke dürfen nur stehend transportiert werden und sind nicht stapelbar. Ausreichend Transportsicherungen sind mitzubringen.			
1.	100138 Abmessung: 1452/109 x 612/469 x 2085/1697 mm CLASSIC standard XL Typ 90, Sicherheitsschrank mit Flügeltüren FA24023332	1,00 Stk	400	480 Kg
1.1	ZUSATZVERP HS Abmessung: x x mm Zusatzverp. für Hochschränke zus. Pappummantelung FA24024767	1,00 Stk	400	7 Kg
2.	2.00.397-1 Abmessung: 587 x 575 x 330 mm Filteraufsatz mit Ventilator und Abluftüberwachung	1,00 Stk	400	18 Kg
2.1	VERP FILTER Abmessung: 800 x 600 x 500 mm Verpackung Filteraufsatz mit Ventilator Pressholzpalette mit Folie FA24025328	1,00 Stk	400	5 Kg

1x GTS

1x Zubeh.

Gewicht 510 Kg

ABLIEFERNACHWEIS

- Die Schränke wurden unter Aufsicht des Empfängers entladen, transportiert, am Verwendungsplatz aufgestellt und ausgerichtet. Die Schränke sind unbeschädigt angeliefert worden.
An Gebäuden und Sachgegenständen sind keine Schäden entstanden.
Name des Bevollmächtigten:
Reklamationen/Schäden bitte hier eintragen:
- Die Schränke wurden auf Veranlassung von nicht an der Verwendungsstelle aufgestellt. Bei einer nachträglichen Verbringung zur Verwendungsstelle fallen zusätzliche Kosten für den Empfänger an.
Bemerkungen:

Seite 2